

## Feinsteinzeug IGA Base

Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co KG

## Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)

Ref.Nr.: H 10068

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Keramische Fliesen, Trockengepresst mit

Wasseraufnahme ≤ 0,5 %, glasiert

2. Produkttyp zur Identifikation:

Keramische Fliesen,

3. Verwendungszweck:

Bodenfliesen; innen und außen

4. Hersteller / Inverkehrbringer:

hagebau

Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co KG

Celler Straße 47, 29614 Soltau

5. Bevollmächtigter, der mit den Aufgaben

gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist :

nicht zutreffend

 System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bau produkts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

nicht zutreffend

 Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht zutreffend

## 9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Bruchlast: - Dicke ≥ 7,5 mm	> 1300 N	DIN EN ISO 10545-4
Biegezugfestigkeit	Min. 35 N/mm²	DIN EN ISO 10545-4
Dauerhaftigkeit bei: - Anwendungen im Innnen + Außenbereich	bestanden	DIN EN 14411:2016
Verbundfestigkeit - Zementhaltige Mörtel Typ C2	≥ 1,0 Nmm² keine Leistung festgelegt	EN 1348: 1997. 8.5
Rutschhemmung	Siehe technische Produktunterlagen	DIN 51130:2010
Brandverhalten:	A1 / A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2016
Abgabe gefährlicher Stoffe		
- Cadmium - Blei	max. 0,07 mg/dm² max. 0,8 mg/dm²	DIN EN ISO 10545-15
Temperaturwechselbeständigkeit	bestanden	EN 14411: 2016



 Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 2. entspricht der Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller/ Inverkehrbringer und im Namen des Herstellers / Inverkehrbringers

Soltau, 02.01.2021

(Ort und Datum der Ausstellung)

Torsten Kreft Geschäftsführer ppa. Christian Rabe Bereichsleiter Baustoffe

\*\*\*

Serie	Format	R Wert nach DIN 51130 und DIN 51097
IGA Base	30x30 cm	R10 A
IGA Base	30x60 cm	R10 B