

Feinsteinzeug IGA Today

Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co KG

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)

Ref.Nr.: H 10023

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Keramische Fliesen, Trockengepresst mit

Wasseraufnahme ≤ 0,5 %

2. Produkttyp zur Identifikation: Keramische Fliesen

Verwendungszweck: 3.

Wand- und Bodenfliesen; innen und außen

Hersteller / Inverkehrbringer:

hagebau

Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co KG

Celler Straße 47, 29614 Soltau

Bevollmächtigter, der mit den Aufgaben

gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: nicht zutreffend

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bau

produkts gemäß Anhang V:

System 4

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

nicht zutreffend

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht zutreffend

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation		
Bruchlast: - Dicke ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	DIN EN 14411:2012		
- Dicke ≤ 7,5 mm	≥ 700 N	DIN EN 14411:2012		
Dauerhaftigkeit bei: - Anwendungen im Innnenbereich	bestanden	DIN EN 14411:2012		
- Anwendungen in Außenbereichen Frost-Tauwechsel- beständigkeit	bestanden	DIN EN 14411:2012		
Frostbeständigkeit:	bestanden	DIN EN 14411:2012		
Rutschhemmende Eigenschaften:	Siehe Karton oder Katalog ***	DIN EN 14411:2012		
Verbundhaftfestigkeit:				
- Zementhaltige Mörtel	Leistung nicht ermittelt	DIN EN 14411:2012		
- Dispersionsklebstoffe	Leistung nicht ermittelt	DIN EN 14411:2012		
- Reaktionsharzklebstoffe	Leistung nicht ermittelt	DIN EN 14411:2012		
- Mörtel	Leistung nicht ermittelt	DIN EN 14411:2012		



Brandverhalten:	A1 _{FL}	DIN EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Stoffe		
- Cadmium	Leistung nicht ermittelt	DIN EN 14411:2012
- Blei	Leistung nicht ermittelt	DIN EN 14411:2012

10. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 2. entspricht der Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller/ Inverkehrbringer und im Namen des Herstellers / Inverkehrbringers

ppa. Johannes Lensges; Bereichsleiter (Name und Funktion)

Sol	tau,	05.0	01.	201	4		
					tellund	1)	

(Unterschrift)

Serie	Oberfläche	R Wert nach DIN 51130
IGA Today	strukturiert	R10 A